



marcadores

marcadores

deportivos

2026



MARCADORES multideporte



En este catálogo encontrarás descripción y características técnicas de varias opciones de marcador deportivo.

Diferentes soluciones para cada necesidad según el deporte, el campo y las condiciones que se puedan tener.

MULTIDEPORTE**

**Deportes colectivos como
baloncesto, voleibol, fútbol sala,
balonmano, etc.**



MOD. MD70

Marcador Electrónico **para interior** especialmente diseñando para instalaciones deportivas pequeñas donde se practiquen deportes colectivos como: **baloncesto, voleibol, fútbol sala, balonmano**, etc. a nivel escolar y amateur **fácilmente transportable**.

Dimensiones exteriores:
67 x 32 x 5 cm.



CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES:

- Cronómetro programable en sentido creciente o decreciente (0:00 - 99:59).
- Décimas de segundo en el último minuto.
- Tanteo local y visitante de 0 a 199 puntos.
- Número de periodo o set en juego de 1 a 4 periodos + Extras.
- Señalización del equipo en posesión o Bonus.
- Señalización de los tiempos muertos de los equipos.
- Señalización del número de faltas cometidas por cada equipo de 0 a 9.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Diseñado para **ser colocado sobre la mesa o en pista de manera no permanente**.
- Caja exterior de acero con un asa para poder **ser transportado fácilmente**.
- Dígitos formados por leds de alta luminosidad entres colores con una perfecta visualización.
- Altura dígitos: 9 cm.
- Visibilidad: 45 m. Angulo de visión: 170°.
- Señal sonora: Bocina piezoeléctrica.
- Rotulación fija: En vinilo color blanco.
- Alimentación: 230 V.
- Consumo eléctrico: 10 W.
- Apertura trasera para mantenimiento.
- Peso: 6 Kg.
- La programación y manejo de los marcadores se efectúa desde la consola de control independiente conectada a cable.
- La consola de control muestra un display donde quedan reflejadas las anotaciones que aparecen en el marcador.

MOD. MD100

Marcador Electrónico **para interior** especialmente diseñando para instalaciones deportivas pequeñas donde se practiquen deportes colectivos como: **baloncesto, voleibol, fútbol sala, balonmano**, etc. a nivel escolar y amateur.

Dimensiones exteriores:
100 x 60 x 6 cm.



CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES:

- Cronómetro programable en sentido creciente o decreciente (0:00- 99:59).
- Décimas de segundo en el último minuto.
- Tanteo local y visitante de 0 a 199 puntos.
- Número de periodo o set en juego de 1 a 4 periodos + Extras.
- Señalización del equipo en posesión.
- Señalización del equipo en Bonus.
- Señalización del número de faltas cometidas por cada equipo de 0 a 9.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Marcador diseñado **para ser colocado en pista de manera no permanente.**
- Caja exterior metálica, con un asa para poder **ser transportado fácilmente**, de color negro mate para que los dígitos tengan una excelente visibilidad.
- Acceso de mantenimiento: Frontal.
- Dígitos formados por leds de alta luminosidad en tres colores (rojo, ámbar y verde) con una perfecta visualización.
- Altura dígitos: 12 y 15 cm.
- Visibilidad: 70 m.
- Ángulo de visión: 170°.
- Señal sonora: Bocina electromecánica de 100 db y 700 Hz.
- Rotulación fija: En vinilo color blanco.
- Alimentación: 230 V.
- Consumo eléctrico: 120 W.
- Peso: 20 Kg.
- La programación y manejo de los marcadores se efectúa desde la consola de control mediante sistema de cable.
- La consola de control muestra un display donde quedan reflejadas las anotaciones que aparecen en el marcador.
- OPCIÓN: Transmisión VÍA RADIO (Consultar precio).

MOD. MD150

Marcador electrónico **para interior** especialmente diseñando para instalaciones deportivas medianas y pequeñas donde se practiquen deportes colectivos como: **baloncesto, voleibol, fútbol sala, balonmano**, etc. a nivel semiprofesional.

Dimensiones exteriores:
150 x 98 x 6,5 cm



CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES:

- Cronómetro programable en sentido creciente o decreciente (0:00 - 99:59).
- Décimas de segundo en el último minuto.
- Tanteo local y visitante de 0 a 199 puntos.
- Visualización del número de periodo en juego.
- Señalización del equipo con más de 5 faltas acumuladas.
- Indicación del número de tiempos muertos solicitados por cada uno de los dos equipos.
- Señalización del equipo en poder de la posesión o el servicio.
- Claxon manual y automático.
- Consola control programada para varios deportes de fácil manejo que se ubica en el interior de una maleta ABS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Marcador diseñado para poder ser instalado fácilmente y **de forma permanente en cualquier pared, soporte o columna mediante una barra metálica transversal ubicada en su parte trasera-superior (anclajes, tornillería y tacos incluidos).**
- Caja exterior metálica de color negro mate para que los dígitos tengan una excelente visibilidad.
- Acceso de mantenimiento: Frontal.
- Dígitos formados por leds de alta luminosidad de color rojo, ámbar y verde con una perfecta visualización con una durabilidad aproximada de diez años.
- Altura dígitos: 12 y 18 cm.
- Visibilidad: 70 m.
- Angulo de visión: 170°.
- Señal sonora: Bocina electromecánica de 100 db y 700 Hz.
- Rotulación fija: En vinilo de color blanco.
- Alimentación: 230 V.
- Consumo eléctrico: 150 W.
- Peso: 35 Kg.
- La programación y manejo de los marcadores se efectúa desde la Consola de Control mediante el sistema Vía Radio o a través de cable. En cada ocasión se escoge el sistema de transmisión que más convenga y no presente interferencias.
- La consola de control muestra un display donde quedan reflejadas las anotaciones que aparecen en el marcador.
- Acceso de mantenimiento marcador: Frontal.

MOD. MD150 PRO

Marcador electrónico **para interior** especialmente diseñando para instalaciones deportivas medianas y pequeñas donde se practiquen deportes colectivos como: **baloncesto, voleibol, fútbol sala, balonmano**, etc. a nivel semiprofesional.

Dimensiones exteriores:
150 x 98 x 6,5 cm.



CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES:

- Cronómetro programable en sentido creciente o decreciente (0:00 - 99:59).
- Décimas de segundo en el último minuto.
- Tanteo local y visitante de 0 a 199 puntos.
- Visualización del número de periodo en juego.
- Indicación del número de faltas acumuladas del equipo Local y del equipo Visitante de 00 a 99.
- Señalización del equipo con más de 5 faltas acumuladas.
- Indicación del número de tiempos muertos solicitados por cada uno de los dos equipos.
- Señalización del equipo en poder de la posesión o el servicio.
- Claxon manual y automático.
- Consola control programada para varios deportes de fácil manejo que se ubica en el interior de una maleta ABS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Marcador diseñado para poder ser **instalado fácilmente y de forma permanente** en cualquier **pared, soporte o columna** mediante una barra metálica transversal ubicada en su parte trasera-superior (anclajes, tornillería y tacos incluidos).
- Caja exterior metálica de color negro mate para que los dígitos tengan una excelente visibilidad.
- Acceso de mantenimiento: Frontal.
- Dígitos formados por leds de alta luminosidad de color rojo, ámbar y verde con una perfecta visualización con una durabilidad aproximada de diez años.
- Altura dígitos: 12 y 18 cm.
- Visibilidad: 70 m.
- Angulo de visión: 170°.
- Señal sonora: Bocina electromecánica de 100 db y 700 Hz.
- Rotulación fija: En vinilo de color blanco.
- Alimentación: 230 V.
- Consumo eléctrico: 150 W.
- Peso: 35 Kg.
- La programación y manejo de los marcadores se efectúa desde la Consola de Control mediante el sistema Vía Radio o a través de cable. En cada ocasión se escoge el sistema de transmisión que más convenga y no presente interferencias.
- La consola de control muestra un display donde quedan reflejadas las anotaciones que aparecen en el marcador.
- Acceso de mantenimiento marcador: Frontal.

■ MARCADORES FÚTBOL



MOD. F7

Marcador Electrónico **para exterior** de 130 x 70 cm especialmente diseñado para campos de fútbol de pequeño aforo, formación o escolar.

Dimensiones exteriores:
130 x 70 x 6,5 cm.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Marcador de uso en exteriores que informa del tiempo del partido y del tanteo de ambos equipos.
- Tanteo local y visitante de 0 a 9 goles.
- Cronómetro de minutos programable en sentido creciente (de 00 a 99 minutos).
- La programación y manejo de los marcadores se efectúa por medio de un mando a distancia de bolsillo por radiofrecuencia.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES:

- Caja exterior metálica pintada en color negro mate **especial para intemperies.**
- Marcador diseñado para poder **ser instalado de forma permanente en cualquier pared, soporte o columna** mediante una barra transversal ubicada en su parte trasera-superior.
- Dígitos formados por LEDS rojos y ámbar ultra luminosos, con control de luminosidad a través del mando a distancia.
- Altura dígitos: 45 y 25 cm.
- Visibilidad: 180 m.
- Angulo de visión: 170°.
- Rotulación fija: "LOCAL" y "VISITANTE" en vinilo de color blanco aplicado directamente en el marcador.
- Altura rotulación fija: 100 mm.
- Alimentación eléctrica marcador y consola: 230V.
- Consumo eléctrico: 75 W.
- Peso: 40 Kg.
- Acceso de mantenimiento marcador: Frontal.

MOD. F19

Marcador Electrónico para **exterior** de 200 x 80 cm especialmente diseñando para campos de fútbol de pequeño aforo.

Dimensiones exteriores:
200 x 80 x 6,5 cm



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Caja exterior metálica pintada en color negro mate **especial para intemperies.**
- Marcador diseñado para poder ser instalado **de forma permanente en cualquier pared, soporte o columna** mediante una barra transversal ubicada en su parte trasera-superior.
- Dígitos formados por segmentos con LEDS rojos y ámbar ultra luminosos, con control de luminosidad a través del mando a distancia.
- Altura dígitos: 45 cm.
- Visibilidad: 180 m.
- Angulo de visión: 170°.
- Rotulación fija: "LOCAL" y "VISITANTE" envinilo de color blanco aplicado directamente en el marcador.
- Altura rotulación fija: 150 mm.
- Alimentación eléctrica marcador y consola: 230V.
- Consumo eléctrico: 140 W.
- Peso: 40 Kg.
- Acceso de mantenimiento marcador: Frontal.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES:

- Marcador de uso en exteriores que informa de los minutos de partido y del tanteo de ambos equipos.
- Cronómetro de minutos programable en sentido creciente (de 00 a 99 minutos).
- Tanteo local y visitante de 0 a 19 goles.
- La programación y manejo de los marcadores se efectúa por medio de un mando a distancia de bolsillo por radiofrecuencia.

CONSOLA MOD. CF-02

Consola de control diseñada para la programación y uso de los marcadores de la **serie Fútbol mod. F-200 y F-300**. (Opcional en los mod. F-7, F-19 y F-99).

Dimensiones exteriores:
19 x 12 x 6/3,5 cm.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Caja de plástico ABS.
- Frontal de metacrilato.
- Alimentación: 230 V.
- Consumo eléctrico: 10 W.
- Peso: 135 gramos.
- Frecuencia: Banda 434 MHz. (4 canales + 1 común).
- La programación y manejo de los marcadores se efectúa desde la consola de control mediante sistema de cable y/o Vía Radio. (Según sea el modelo de Marcador).

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES:

- Consola de control para el uso de los **marcadores de Fútbol de STB Electronics**.
- Si se desea, y bajo demanda, este modelo de consola puede controlar cualquier modelo de marcador por Radio y/o Cable.
- Display con los datos del marcador.
- Para el funcionamiento de los marcadores de fútbol por medio de cable, se necesita este modelo de consola.
- Para su funcionamiento por cable es necesario establecer en la instalación un punto determinado donde se pueda conectar a la red eléctrica (230 V.) y a la caja de conexiones donde conectar la señal de la consola que enviamos al marcador. Pueden haber varios puntos de conexión de la señal en la instalación. No se necesita tener visión directa al marcador.
- Para su funcionamiento por Radio se puede usar cualquier conexión de 230 V. de la instalación con visión directa del marcador y una distancia entorno a los 80 m.
- En caso de que se quieran instalar para el uso con junto varios marcadores en un mismo campo, se debe usar este modelo consola.
- Incluye maleta para su transporte y almacenaje.

MANDO A DISTANCIA MOD. MF-02

Mando de control a distancia por radio, para los **marcadores Serie Fútbol F-7, F-19, F-99 y F-200 (Opcional)**.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Dimensiones exteriores: 12 x 7,5 x 3 cm.
- Caja exterior de plástico ABS.
- Alimentado por 2 pilas: AA de 1,5 V.
- Peso aprox.: 180 gramos.
- La programación y manejo del marcador se efectúa desde el mando a distancia.
- Distancia máxima de control: Entorno a los 100 m.

contacta +info



Pregunta si te quedan dudas y solicita tu presupuesto. Disponemos de más modelos y gamas, entre otros recursos para completar las funcionalidades de tu campo de juego.

Escribe a pedidos@feimesport.com

Llámanos al **971 886 328**

www.feimesport.com

Pou den Bauçà 7A. Pol. Ind. Binissalem



FEIM ESPORT